



ЗАВОД  
**ТРУД**  
Имеем честь быть Вашим партнером

**125**

лет

**ИСТОРИЯ  
КАЧЕСТВО  
НАДЕЖНОСТЬ**

**ВЫГОДНО**

**НАПРЯМУЮ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

**УДОБНО**

**ВСЕ В НАЛИЧИИ, БЫСТРАЯ ОТГРУЗКА**

**НАДЕЖНО**

**ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
ПО ГОСТ Р ISO 9001 2011**





ЗАВОД  
**ТРУД**


# ЧЕРВЯЧНЫЙ ХОМУТ

## ОПИСАНИЕ

**Хомут червячный** – соединительный элемент, применяемый для крепления и герметизации соединения шлангов, патрубков и других жестких и гибких трубопроводов. Завод производит червячные хомуты с 1998 года.

**Размерный ряд: от 8-12мм до 150-180мм.**

**Материал:** высококачественная углеродистая сталь. Хомут состоит из ленты с зубчатой дорожкой, корпуса и специального винта для затяжки хомута. Детали хомута имеют цинковое покрытие с хроматированием бмкм (бесцветное) по ГОСТ 9301-86.



**ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧЕРВЯЧНЫХ ХОМУТОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА ТРУД.**

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### Высокая надежность

- наличие буртика (фланца) на голове винта обеспечивают высокую прочность, надежность и длительный срок службы хомутов;
- цельноштампованый корпус замка (несварной);
- максимально разрывной момент затяжки хомута на металлической оправке до D мин соответствующего диапазона составляет 0,9 кгс.м (9Нм);
- благодаря усовершенствованной конструкции корпуса хомут обеспечивает герметичность под давлением до 1МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>), при температуре от -60°C до +120°C.

### Удобство эксплуатации

- головка винта имеет комбинированный паз «крест» +«прямой шлиц»;
- благодаря улучшенной конструкции винта и особому замку, хомуты можно использовать неоднократно в отличие от дешевых зарубежных аналогов;
- хомуты имеют отбортованные края, благодаря которым, поверхность шланга не повреждается;
- на червячных хомутах ЗАО «Завод Труд» нет прорезей в ленте, что гарантирует целостность поверхности патрубка;

### Наличие патента

- ЗАО «Завод Труд» является обладателем патента на полезную модель «Червячный хомут», что подтверждает эксклюзивность конструкции хомута;



ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ





ЗАВОД  
**ТРУД**

САНТЕХНИЧЕСКИЙ ХОМУТ

## ОПИСАНИЕ

Сантехнические хомуты применяются для монтажа трубопроводов любой конфигурации, для крепления труб к полу, стенам или потолку. Также трубные хомуты используются при прокладке систем вентиляции и кондиционирования.



## МАТЕРИАЛЫ

Верхняя и нижняя половинки сантехнического хомута: высококачественная углеродистая сталь. Прокладка: резина.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Брендирование хомутов Вашим логотипом. Упаковка и фасовка согласно Вашему фирменному стилю и потребностям. Ищем дилеров по России и странам СНГ.

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД: от 3/8" до 6"**

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ


Увеличено количество витков резьбы в отверстиях под винты, что дает большую надежность соединения и снижает износ резьбовой поверхности хомутов, тем самым увеличивая их срок службы.

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Резиновая подкладка с улучшенными эксплуатационными свойствами обеспечивает надежное сцепление с трубой, улучшая показатели шумо- и виброзоляции. Винт сантехнического хомута имеет крестообразный паз.

### СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Хомуты соответствуют ГОСТ 24140-80. Сварное соединение "гайка M8(M10)" проходит проверку на момент скручивания динамометрическим ключом, (выдерживает до 58 Нм (5,6кгс\*м) для гайки M8 и до 80Нм (8,0кгс\*м) для гайки M10), в том числе на отрыв.



**ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САНТЕХНИЧЕСКОГО ХОМУТА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА ТРУД.**



**ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ**



ЗАВОД  
**ТРУД**

**СИЛОВОЙ ХОМУТ**

## ОПИСАНИЕ

Силовые хомуты для особо прочного крепления и уплотнения труб среднего и высокого давления.

Используются для соединений, где требуется изоляция с высокими уплотнительными характеристиками.

Завальцованные края хомута предотвращают повреждения соединяемых труб.



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автомобильная промышленность, сельское хозяйство, строительство.


## МАТЕРИАЛ

Высококачественная углеродистая сталь, подтвержденная сертификатом качества.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Брендирование хомутов Вашим логотипом. Упаковка и фасовка согласно Вашему фирменному стилю и потребностям.

**РАЗМЕРНЫЙ РЯД:**  
от 17-19мм" до 239-252мм"



**ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИЛОВОГО ХОМУТА ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА ТРУД.**

**ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ**





ЗАВОД  
**ТРУД**

**ХОМУТ РУББЕР**

## ОПИСАНИЕ

Хомуты резиновые (резиноармированная скоба) – используется для крепления гидравлических труб, шлангов, кабелей, металлокорукаев в изоляции к горизонтальным и вертикальным поверхностям.



## МАТЕРИАЛ

Высококачественная углеродистая сталь, подтвержденная сертификатом качества.

## СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Брендирование хомутов Вашим логотипом. Упаковка и фасовка согласно Вашему фирменному стилю и потребностям.

## РАЗМЕРНЫЙ РЯД:

(внутренний диаметр) от 4 до 100мм с диапазоном 1мм.

## ШИРИНА:

15 и 20мм.

## Температура эксплуатации:

От -50°C до +85°C

**ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
ХОМУТА РУББЕР ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА ТРУД.**

## ПРЕИМУЩЕСТВА

### УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Резиновый профиль является отличным изоляционным материалом, а также поглощает удары и вибрацию, предохраняет от царапин.


### ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Лента вокруг крепежного отверстия армирована. Места крепления усилены дополнительными пластинами.

Возможность крепления винтами – M6, M8, M10.

### СТАБИЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

Хомуты соответствуют ГОСТ 17679-80, DIN 3016. Толщина покрытия – 18 микрон.



**ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ**








ЗАВОД  
**ТРУД**

## СКОБЫ ОДНОЛАПКОВЫЕ И ДВУХЛАПКОВЫЕ

### Удобство эксплуатации

- Пазы под крепежный винт продольной конфигурации предполагают возможность смещения скобы без полного демонтажа.
- Климатическое исполнение УХЛ, Т, О.
- По требованию заказчика скоба может комплектоваться резиновым профилем, использование которого обеспечивает виброгашение и защиту от проникновения воды, улучшает замыкание между скобой и прилепляемым объектом.
- Отсутствие острой кромки не повреждает поверхность шланга, кабеля, трубы, металлических рукавов.



### Стабильное качество

- Качество подтверждено сертификатом соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011.
- Скобы монтажные соответствуют ТО 027-00304183-2017.
- Скобы изготавливаются из горячеоцинкованного проката по ГОСТ 52246-2004.
- На всех стадиях производства скоб осуществляет контроль, обеспечивающий соответствие требованиям технических условий, чертежам и контрольным образцам.

ОБОЗНАЧЕНИЕ	РАЗМЕРЫ, мм							
	D	L	B	H	S	d	d1	
СМД 8-9	8	39	8	9	1,0	4	6	
СМД 10-11	10	41	10	11	1,0	4	6	
СМД 12-13	12	43	12	13	1,0	4	6	
СМД 14-15	14	45	12	15	1,0	4	6	
СМД 16-17	16	47	12	17	1,0	4	6	
СМД 19-20	19	50	12	20	1,0	4	6	
СМД 21-22	21	52	12	22	1,0	4	6	
СМД 25-26	25	51	14	26	1,0	6	8	
СМД 31-32	31	57	14	32	1,0	6	8	
СМД 38-40	38	77	14	40	1,2	6	8	
СМД 48-50	48	87	14	50	1,2	6	8	

ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ





## ОПИСАНИЕ

Используется в производстве автотентов, рекламных баннеров, в изготовлении шатров и павильонов. Предназначена для скрепления материалов между собой с помощью ремней, тросов, веревок и люверсов. Например, поворотные скобы применяют для быстрого расчехления тента. Поворотные бортовые скобы обычно используют с люверсами 42×22. Особенность конструкции обеспечивает прочную фиксацию скобы к люверсу.



### Область применения:


Скоба поворотная предназначена для крепления шторы на каркас, посредством надевания на него овального люверса.

## ПРЕИМУЩЕСТВО

Преимуществом скобы, производимой ЗАО «Завод Труд», пружины собственного производства. И при одинаковом усилии прижатия верхней части скобы к основанию, число витков пружины меньше. Тем самым верхняя часть отгибается дальше, и ножки не задевают за нижнюю часть при повороте скобы. Это увеличивает срок службы и облегчает ее использование.

### Стабильное качество

- Собственное производство, собственная конструкторская и техническая службы, наличие штампов-дублеров, своя служба контроля качества, собственный гальванический цех (высококачественное покрытие от 6 микрон).
- Мы гарантируем высочайшее качество продукции по системе ISO 9001-2011.
- Выгодные цены для оптовых клиентов.
- Надежный партнер - 125 лет на рынке!



**ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – ГЛАВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОВОРОТНОЙ СКОБЫ ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА ТРУД.**



**ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ**



ЗАВОД  
**ТРУД**

## ТЕНТОВЫЕ И СТЯЖНЫЕ РЕМНИ

### ОПИСАНИЕ

Используются в производстве автентентов, рекламных баннеров, в изготовлении шатров и павильонов. Предназначены для скрепления материалов между собой посредством ремней, тросов, веревок и люверсов.

#### Преимущества тентового ремня из кожи по сравнению с ремнем из ПВХ:

- Низкая цена.
- Длительный срок эксплуатации.
- Устойчивость к истиранию.
- Качественная фурнитура собственного производства.



### РАЗМЕРЫ

- Длина:**  
200, 250, 300, 350, 500, 600, 700 мм.
- Ширина:**  
20 мм.
- Толщина:**  
2,1 мм.
- Материал:**  
Натуральная кожа.
- Цвета:**  
Белый, черный, коричневый.

#### Ремни стяжные для тентов (ремни крепления тента к бортам).


Натяжители тента предназначены для равномерного натяжения тента вдоль бортов кузова. Натяжитель состоит из крюка с пришитым к нему стяжным ремнем из текстильной ленты и защелкивающего механизма.

#### **Материал крюка:** Сталь горячекатаная толщиной 4 мм, покрытие – цинк с бесцветным хроматированием.

#### **Материал стропы:** Лента ременная черного цвета 1,7x45 мм.

#### **Защелкивающий механизм:** Состоит из корпуса и крышки, соединенных между собой заклепками. Корпус и крышка изготовлены из стали холоднокатаной толщиной 1,8 мм.

#### **Покрытие:** Цинк с бесцветным хроматированием.



ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ








ЗАВОД  
**ТРУД**

ЛЮВЕРСЫ


ЛЮВЕРСЫ  
ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ




Люверс Л-38




Шайба Л-38





Люверс Л-39





Шайба Л-39



Люверс Л-37



ЛЮВЕРСЫ ОВАЛЬНЫЕ



КОМПЛЕКТ ОСНАСТКИ ДЛЯ РАЗВЯЛЬЦОВКИ ЛЮВЕРСОВ



Для установки  
люверсов круглых



Для установки  
люверсов прямоугольных



Для установки  
люверсов овальных

ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ





ЗАВОД  
**ТРУД**

## ШТЕКЕР ЛАТУННЫЙ



**Штекер латунный** предназначен для соединения электрообогревателя с нагревательным элементом заднего стекла автомобиля в целях предупреждения запотевания.

**Материал:** Латунная лента толщиной 0,8мм, проходящая контроль в аккредитованной лаборатории.

**Габаритный размер:** 55\*27мм.

## ЛЕПЕСТОК



**Лепесток** используется как комплектующая деталь в сайлентблоках на автомобилях ГАЗель. Сайлентблок – один из важнейших элементов подвески автомобиля. Его назначение – не только соединение деталей подвески, но и гашение колебаний, возникающих при передвижении машины, поэтому все его комплектующие должны быть высочайшего качества.

## АВТОЧЕХЛЫ



### Возможные решения по тканям:

**Микровелюр** Alona (Алкала), искусственная замша REMA, кожаный заменитель.

**Holst** кожаный заменитель NOR (перфорация), KVS 181, 184, NIMUS, ROY, DOLERO, KORFU, FAVORIT, AUTO 196, AUTO E PERFORATOIN, AUTO MRN.

**Экокожа на микрофибре** MYKONOS, MYKONOS PERFO.

**Экокожа стандартная** AURORA, AURORA перфорация.



ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ



## Почему Вам стоит приобрести нашу фурнитуру?

- Собственное производство, собственная конструкторская и техническая службы, наличие штампов-дублеров, своя служба контроля качества, собственный гальванический цех (высококачественное покрытие от 6 микрон).
- Мы гарантируем высочайшее качество продукции по системе ISO 9001-2011.
- Фурнитура изготовлена из низкоуглеродистой качественной конструкторской стали.
- Эксклюзивная разработка ЗАО «Завод Труд» - увеличенное ребро жесткости на петле, которое обеспечивает более длительный срок эксплуатации.
- Возможность выбора индивидуальных комплектаций.
- Выгодные цены для оптовых клиентов.
- Надежный партнер - 125 лет на рынке!



ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ



## ОПИСАНИЕ

### ИЗДЕЛИЯ ИЗ КОЖИ

- В качестве материала используется натуральная кожа российского производства
- Нанесение качественного тиснения с логотипом и другой символикой компании



Брелок  
для ключей



Подставки под горячее



Коврики для  
компьютерной мыши



Сумка для документов  
формат А4



Ремень с гербом



Ремень с художественным  
тиснением



Ремень с символикой ЧМ-2018

### РЕМНИ И СТРОПЫ С ПРЯЖКОЙ

- Стильный, недорогой, универсальный аксессуар, который отлично смотрится как на джинсах, так и на брюках.
- Изготовление индивидуальных штампов для пряжек на ремни (виды нанесения – штамповка, гравировка).



### СУМКИ И РЮКЗАКИ

- Пошив детских, городских, спортивных рюкзаков с символикой компании (нанесение изображений разными способами: шелкография, тиснение, вышивка).
- К заказу принимаются в т.ч. минимальные тиражи.



**ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ**



ЗАВОД  
**ТРУД**

ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
СПЕЦДЕЖДА



### ПОЧЕМУ МЫ?

- Огромные производственные мощности - быстрое выполнение заказов.
- Мы гарантируем высочайшее качество продукции по ГОСТ Р ISO 9001-2011.
- Опыт государственных и военных приемок.
- Комплексные поставки широкого ассортимента СИЗ.
- Одними из первых в России получили заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации Министерства промышленности и торговли.

### НАМ ДОВЕРЯЮТ



МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ



ФСО



МВД



ГАЗПРОМНЕФТЬ



СБЕРБАНК  
РОССИИ



БТК ГРУПП

ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ





ЗАВОД  
**ТРУД**

СИГНАЛЬНАЯ ОДЕЖДА

## ОПИСАНИЕ

Жилет сигнальный по ГОСТ 12.4.281.2014.  
Имеют 2 светоотражающие полоски (СОП).

### Характеристики:

Сигнальные жилеты оранжевого цвета изготовлены в соответствии с ГОСТом 12.4.281.2014. Имеют 2 светоотражающие полоски. Качественная ткань - нейлон, плотностью 90гр/м. Подходят для водителей, строителей, дорожников.



СТОИМОСТЬ от 50 руб. с НДС.

### Для информации:

В соответствии с постановлением Правительства РФ "О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации", вступившего в силу 18 марта 2018 года, каждый водитель должен иметь куртку, жилет или жилет-накидку с полосами из световозвращающего материала, соответствующую требованиям ГОСТа.

**УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:  
для оптовых покупателей существует  
индивидуальная система скидок за объем**



**ИЩЕМ ДИЛЕРОВ ПО РОССИИ И СНГ**



- СИГНАЛЬНЫЕ ЖИЛЕТЫ, ОДЕЖДА
- ЧЕРВЯЧНЫЕ ХОМУТЫ, РУББЕР
- МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВТОПРОМА
- НЕЙЛОННЫЕ ХОМУТЫ (КАБЕЛЬНЫЕ СТЯЖКИ)
- САНТЕХНИЧЕСКИЕ ХОМУТЫ, СИЛОВЫЕ ХОМУТЫ
- СКОБЫ МОНТАЖНЫЕ СМО И СМД
- ОБУВНАЯ ФУРНИТУРА
- КОЖГАЛАНТЕРЕЙНАЯ ФУРНИТУРА
- ТЕНТОВАЯ ФУРНИТУРА, СТЯЖНЫЕ, ТЕНТОВЫЕ РЕМНИ
- ФУРГОННАЯ ФУРНИТУРА
- ШТАМПЫ, ЗД СКАНИРОВАНИЕ
- УСЛУГИ ПО ГАЛЬВАНИКЕ, ПОРОШКОВАЯ ОКРАСКА
- ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ИНКАССАЦИИ
- ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, СПЕЦДЕЖДА И СИЗ
- ВЕЩЕВОЕ ИМУЩЕСТВО, РЕМНИ, ПОЯСА
- ИЗДЕЛИЯ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
- ЧЕХЛЫ ДЛЯ АВТО, СПЕЦТЕХНИКИ, ВЕРТОЛЕТОВ
- СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
- ЛЮБЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ТКАНИ, КОЖИ И МЕТАЛЛА



# О ЗАВОДЕ

ЗАО «Завод Труд» - российский лидер по производству вещевого имущества, форменной одежды и спецодежды, хомутов, металлофурнитуры и металлоизделий.

- Основан в 1893 г.
- Общая площадь предприятия составляет 5.48 га (административное здание - 10 204 кв.м., производственные корпуса - 18 810 кв.м, складской комплекс - 3 190 кв.м).
- Завод располагает штатом сотрудников в количестве 819 человек, и собственным производственными цехами по направлениям: механический, гальванический, цех порошковой окраски, инструментальный, сборочный, швейный.



**Если Вам нужно изготовить изделия из кожи, металла, стропы, текстиля, предприятие готово выполнить Ваш заказ качественно и в срок!**

